

Pendingin Oli Transmisi & Hidraulik



UNIEX

Fluid - Fluid Heat Exchanger



UNIAIR

Fluid -Air Heat Exchanger

**Untuk semua
On-Road & Off-Road Vehicles**



HEAT EXCHANGER FOR ALL APPLICATIONS

Shell & Tube

Otomotif

UNIEX

Fluid - Fluid Heat Exchanger

UNIEX pendingin mesin otomotif dan transmisi menggabungkan header aluminium ringan dan cangkang dari aluminium ekstrusi.

Tumpukan tabung UniEx diproduksi menggunakan 100% Copper Tubes dan Tubeplates dari Naval Brass. Tumpukan tabung dapat dilepas sehingga memudahkan pembersihan dan servis.

Semua penukar panas transmisi UniEx dilengkapi dengan O-Ring Viton yang tahan panas.

Panduan Cooler untuk Transmisi Allison

Allison	UniEx
1000	UNI 0
2000	UNI 0
AT545	UNI 0
AT545R	UNI 0
3000	UNI 1
MT-MTB 600	UNI 1
MD300R	UNI 1
B300	UNI 1
B300R	UNI 1
B400R	UNI 1
4000	UNI 2
HT-HTB700	UNI 2
B500R	UNI 2
HD4060P	UNI 2
HD700	UNI 3
HD4560PR	UNI 3

Informasi adalah panduan saja dan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi penggunaan dan peralatan yang digunakan.




HEAT EXCHANGER FOR ALL APPLICATIONS


Shell & Tube Otomotif

UNIEX

Fluid - Fluid Heat Exchanger



TYPE	A	B	C	D	E	F	1 Pass	2 Pass	Oil Port	Weight	M8 MOUNTING HOLE (x4)
UNI0	199	147	269	161	161	76	✓	✓	1 1/4" BSP	10 KG	Lihat Dibawah untuk ukuran koneksi air
UNI1	297	147	367	161	259	76	✓	✓	1 1/4" BSP	13KG	
UNI2	391	147	461	161	353	76	✓	✓	1 1/4" BSP	12KG	
UNI3	571	147	641	161	533	76	✓	X	1 1/4" BSP	15KG	
UNI4	750	147	819	161	711	76	✓	X	1 1/4" BSP	19KG	

TYPE	1P-50A	1P-57A	1P-75A	1P-50L	1P-57L	1P-75L	2P-50A	2P-57A	EXAMPLE  STRAIGHT CONNECTION HOSE CONNECTION SIZE 1 PASS - SINGLE FLOW
UNI0	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	
UNI1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UNI2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UNI3	X	X	✓	X	X	✓	X	X	
UNI4	X	X	✓	X	X	✓	X	X	

Tubestack Bundle: Copper tubes, aluminium baffle plates and brass tube plates

Cylinder Body: Aluminium ekstrusi

Aftermarket: Semua unit kami dapat diservis & suku cadang tersedia

HEAT EXCHANGER FOR ALL APPLICATIONS


XT Range

Otomotif

UNIAIR

Fluid - Air Heat Exchanger

UNIAIR XT Range of coolers dirancang untuk melayani sektor On-Road & Off-Road. Dengan design yang kuat, ringan dan ramping mereka memiliki kinerja kerja tinggi. Unit kami dapat dibuat khusus untuk menyesuaikan ukuran soket Anda dan dapat disertakan dengan kipas 12v atau 24v serta aksesoris lainnya seperti temperature switch, katup bypass dan pelindung batu.



KUAT • RINGAN • RAMPING • PERFORMA TINGGI




HEAT EXCHANGER FOR ALL APPLICATIONS

XT Range

Otomotif

UNIAIR

Fluid - Air Heat Exchanger



Model	A	B	C	D	E
XT26	360	310	285	100	144
XT39	420	365	343	107	218
XT46	540	465	440	153	181
XT49	540	465	440	153	212
XT59	620	570	545	208	232
XT59 Twin Fan	620	570	545	208	239

OPTIONS

- o 12V & 24V Kipas tersedia
- o 1 Pass atau 2 Pass tersedia untuk semua model
- o Temperature switches tersedia
- o Katup By-Pass tersedia untuk XT39, XT49 & XT59
- o Custom Made Tersedia

HEAT EXCHANGER FOR ALL APPLICATIONS



AFTERMARKET

Darimanapun asal peralatan Anda, kami dapat memberikan solusi Peralatan OEM atau Aftermarket Equipment Solution untuk aplikasi Anda - dengan harga yang tepat.

Unit kami dirancang untuk memenuhi kondisi proses yang paling menuntut dan didukung oleh garansi terbatas 1 tahun kami.

Contact Us:

Kantor:

Jl. Lautze Raya no. 50
Jakarta Pusat 10710
Indonesia

P: (021) 3858708 | 3849135 | 3812980

F: (021) 3858709

E: sales@unicohe.com

W: www.unicohe.com

Pabrik:

Jln. Arya Kemuning RT. 003, RW. 003
Periuk Jaya, Tangerang, Banten 15131
Indonesia

Fitur desain, bahan konstruksi dan data dimensi, seperti yang dijelaskan dalam buletin ini disediakan hanya untuk informasi Anda dan tidak boleh diandalkan kecuali dikonfirmasi secara tertulis.

Copyright © 2017 UNICO Heat Exchanger